

| | | |
|-------------|-------------------------------|------------------------|
| Processus | PR 01 - PRE ANALYTIQUE | Réf : 41-FP-PRE-7I-019 |
| Instruction | Test à l'urée ¹³ C | Version 3 |

Test respiratoires à l'urée ¹³C

Des précautions strictes doivent être respectées :

Ce test peut être réalisé chez des enfants entre 3 et 11 ans mais il est nécessaire de demander le kit enfant à la pharmacie.

Test : 75 mg réservé à l'adulte et l'adolescent de 12 à 17 ans.

Test : 45 mg réservé à l'enfant de 3 à 11ans.

1. Ne pas prendre de pansements gastriques dans les 15 jours précédents le prélèvement.
2. Ne pas prendre des anti sécrétoires depuis 15 jours précédents le prélèvement
3. Etre à jeun depuis 12 heures : ni boisson, ni aliments, ni tabac.
4. Signaler tout traitement antibiotique en cours.
5. Ne pas avoir fumé depuis 12 heures.
6. Aller chercher le kit prescrit à la pharmacie.
(Kit enfant pour ceux âgés entre 3 et 11 ans)
7. Prévoir environ 30mn pour l'examen au laboratoire.

Réf : 41-FP-PRE-7I-019-V3

Test respiratoires à l'urée ¹³C

Des précautions strictes doivent être respectées :

Ce test peut être réalisé chez des enfants entre 3 et 11 ans mais il est nécessaire de demander le kit enfant à la pharmacie.

Test : 75 mg réservé à l'adulte et l'adolescent de 12 à 17 ans.

Test : 45 mg réservé à l'enfant de 3 à 11ans.

1. Ne pas prendre de pansements gastriques dans les 15 jours précédents le prélèvement.
2. Ne pas prendre des anti sécrétoires depuis 15 jours précédents le prélèvement
3. Etre à jeun depuis 12 heures : ni boisson, ni aliments, ni tabac.
4. Signaler tout traitement antibiotique en cours.
5. Ne pas avoir fumé depuis 12 heures.
6. Aller chercher le kit prescrit à la pharmacie.
(Kit enfant pour ceux âgés entre 3 et 11 ans)
7. Prévoir environ 30mn pour l'examen au laboratoire.

Réf : 41-FP-PRE-7I-019-V3

Test respiratoires à l'urée ¹³C

Des précautions strictes doivent être respectées :

Ce test peut être réalisé chez des enfants entre 3 et 11 ans mais il est nécessaire de demander le kit enfant à la pharmacie.

Test : 75 mg réservé à l'adulte et l'adolescent de 12 à 17 ans.

Test : 45 mg réservé à l'enfant de 3 à 11ans.

1. Ne pas prendre de pansements gastriques dans les 15 jours précédents le prélèvement.
2. Ne pas prendre des anti sécrétoires depuis 15 jours précédents le prélèvement
3. Etre à jeun depuis 12 heures : ni boisson, ni aliments, ni tabac.
4. Signaler tout traitement antibiotique en cours.
5. Ne pas avoir fumé depuis 12 heures.
6. Aller chercher le kit prescrit à la pharmacie.
(Kit enfant pour ceux âgés entre 3 et 11 ans)
7. Prévoir environ 30mn pour l'examen au laboratoire.

Réf : 41-FP-PRE-7I-019-V3

Test respiratoires à l'urée ¹³C

Des précautions strictes doivent être respectées :

Ce test peut être réalisé chez des enfants entre 3 et 11 ans mais il est nécessaire de demander le kit enfant à la pharmacie.

Test : 75 mg réservé à l'adulte et l'adolescent de 12 à 17 ans.

Test : 45 mg réservé à l'enfant de 3 à 11ans.

1. Ne pas prendre de pansements gastriques dans les 15 jours précédents le prélèvement.
2. Ne pas prendre des anti sécrétoires depuis 15 jours précédents le prélèvement
3. Etre à jeun depuis 12 heures : ni boisson, ni aliments, ni tabac.
4. Signaler tout traitement antibiotique en cours.
5. Ne pas avoir fumé depuis 12 heures.
6. Aller chercher le kit prescrit à la pharmacie.
(Kit enfant pour ceux âgés entre 3 et 11 ans)
7. Prévoir environ 30mn pour l'examen au laboratoire.

Réf : 41-FP-PRE-7I-019-V3

Test respiratoires à l'urée ¹³C

Des précautions strictes doivent être respectées :

Ce test peut être réalisé chez des enfants entre 3 et 11 ans mais il est nécessaire de demander le kit enfant à la pharmacie.

Test : 75 mg réservé à l'adulte et l'adolescent de 12 à 17 ans.

Test : 45 mg réservé à l'enfant de 3 à 11ans.

1. Ne pas prendre de pansements gastriques dans les 15 jours précédents le prélèvement.
2. Ne pas prendre des anti sécrétoires depuis 15 jours précédents le prélèvement
3. Etre à jeun depuis 12 heures : ni boisson, ni aliments, ni tabac.
4. Signaler tout traitement antibiotique en cours.
5. Ne pas avoir fumé depuis 12 heures.
6. Aller chercher le kit prescrit à la pharmacie.
(Kit enfant pour ceux âgés entre 3 et 11 ans)
7. Prévoir environ 30mn pour l'examen au laboratoire.

Réf : 41-FP-PRE-7I-019-V3

Test respiratoires à l'urée ¹³C

Des précautions strictes doivent être respectées :

Ce test peut être réalisé chez des enfants entre 3 et 11 ans mais il est nécessaire de demander le kit enfant à la pharmacie.

Test : 75 mg réservé à l'adulte et l'adolescent de 12 à 17 ans.

Test : 45 mg réservé à l'enfant de 3 à 11ans.

1. Ne pas prendre de pansements gastriques dans les 15 jours précédents le prélèvement.
2. Ne pas prendre des anti sécrétoires depuis 15 jours précédents le prélèvement
3. Etre à jeun depuis 12 heures : ni boisson, ni aliments, ni tabac.
4. Signaler tout traitement antibiotique en cours.
5. Ne pas avoir fumé depuis 12 heures.
6. Aller chercher le kit prescrit à la pharmacie.
(Kit enfant pour ceux âgés entre 3 et 11 ans)
7. Prévoir environ 30mn pour l'examen au laboratoire.

Réf : 41-FP-PRE-7I-019-V3